

## 仕様変更のお知らせ

製品名	形式名
デジタルアラーム	NKDB

### 1. 対象形式

NKDB

### 2. 変更内容

#### 内部回路及び形式構成の変更

(従来の形式構成)

(例) NKDB 102 T 11



(変更後の形式構成)

(例) NKDB 102 T **A** 11

#### 回路仕様

記号	音色
030	チャイム
102	ベル+ブザー
112	ベル+ベル+ブザー
132	ベル+ブザー+チャイム
142	特殊音2

#### 定格電圧

記号	電圧
11	AC・DC100/110V
DC02	DC24V

1: 外観につきましては変更ございません。

2: 内部回路の詳細につきましては別資料を参照願います。

### 3. 変更理由


アンプIC廃型に伴う回路変更及び電解コンデンサの信頼性向上のため

### 4. 変更時期

2007年12月受注分より

制御機器の品質保証をすすめる

## 形状比較表 (バル+ブザ - AC・DC110Vタイプ)



○ : タンタル電解コンデンサ     
 ○ : 高寿命形アルミ電解コンデンサ (105 20,000 時間品)     
 ○ : 標準形アルミ電解コンデンサ (105 1,000 時間品)

## 形状比較表 (ベル+ブザー+チャム AC・DC110Vタイプ)

