

●LED式

LED式表示灯



丸形LED表示灯

A
新製品

アクセサリ

本体粹部



●HXL-000

基本形式
粹部のみ

記号	取付穴(φ)
HXL	22
JXL	25
PXL	30

LEDユニット

(販売単位：10)

●TMP用/WMP用

	レンズフィルターの色					
	赤	橙	緑	黄	乳白	青
TMPN	赤 TMP-LEDN-R	橙 TMP-LEDN-O	緑 TMP-LEDN-G	—	黄 TMP-LEDN-Y	—
TMPH	赤 TMP-LEDH-R	橙 TMP-LEDH-O	緑 TMP-LEDH-G	—	黄 TMP-LEDH-Y	青 TMP-LEDH-BL

※電圧は本体側にて制御しておりますので、LEDは各電圧共通になります。

●TSPA/WSPA用

	レンズフィルターの色						
	赤	橙	緑	黄	乳白	青	透明
TSPA	赤 TS-LEDA-R	橙 TS-LEDA-O	緑 TS-LEDA-G	黄 TS-LEDA-Y	黄 TS-LEDA-Y	青 TS-LEDA-BL	透明 TS-LEDA-O

※電圧は本体側にて制御しておりますので、LEDは各電圧共通になります。

●TSPA形GPT仕様用

	レンズフィルターの色	
	透明	クリアオレンジ
TSPA-GPT	クリアオレンジ TS-LEDN-CO	

●HXL用



●JXL・PXL用





	色	電圧					
		AC-DC24V	AC-DC48V	AC-DC100/110V	AC-DC125V	AC-DC200/220V	
HXL	赤	HXL-LED024-R	HXL-LED048-R	HXL-LED110-R	HXL-LED125-R	HXL-LED220-R	
	橙	HXL-LED024-O	HXL-LED048-O	HXL-LED110-O	HXL-LED125-O	HXL-LED220-O	
	乳白	HXL-LED024-W	HXL-LED048-W	HXL-LED110-W	HXL-LED125-W	HXL-LED220-W	
	緑	HXL-LED024-G	HXL-LED048-G	HXL-LED110-G	HXL-LED125-G	HXL-LED220-G	
	黄	HXL-LED024-Y	HXL-LED048-Y	HXL-LED110-Y	HXL-LED125-Y	HXL-LED220-Y	
JXL	青	HXL-LED024-B	HXL-LED048-B	HXL-LED110-B	HXL-LED125-B	HXL-LED220-B	
	赤	PXL-LED024-R	PXL-LED048-R	PXL-LED110-R	PXL-LED125-R	PXL-LED220-R	
	橙	PXL-LED024-O	PXL-LED048-O	PXL-LED110-O	PXL-LED125-O	PXL-LED220-O	
	乳白	PXL-LED024-W	PXL-LED048-W	PXL-LED110-W	PXL-LED125-W	PXL-LED220-W	
	緑	PXL-LED024-G	PXL-LED048-G	PXL-LED110-G	PXL-LED125-G	PXL-LED220-G	
PXL	黄	PXL-LED024-Y	PXL-LED048-Y	PXL-LED110-Y	PXL-LED125-Y	PXL-LED220-Y	
	青	PXL-LED024-B	PXL-LED048-B	PXL-LED110-B	PXL-LED125-B	PXL-LED220-B	

B
制御用閉閉器C
表示灯・表示器D
接続機器E
電子応用機器



丸形LED表示灯

アクセサリ

分類	形式	形状	適合機種
レンズ及びレンズズブ	TMPレンズE色	丸平形 	TMPN,TMPH
	WMPレンズS色	丸形 	WMPH,TMPN,TMPH
	TSレンズE色	丸平形 	TSPA
	WSレンズS色	丸形 	WSPA,TSPA
	HXL-LENS色(S) JXL-LENS色(S)	丸形 	HXL JXL
	PXL-LENS色(S)	丸形 	PXL

端子保護カバー

(販売単位：10)

●TS-CV (標準装備)



適合機種
TSPA, WSPA

●CXL-CV (標準装備)



適合機種
HXL, JXL, PXL, QXL, KXL,
CXL30, CXL40

引抜取外工具

●XL-NQ

(販売単位：10)



※吸盤によりレンズを取り外すことができます。
※ツメをLEDユニットの切り欠きに引っ掛けることで、容易に取り外すことができます。
(TSPA, WSPA, HXL, JXL, PXL, CXL30・40)

分類	形式	形状	適合機種
締め付け治具	締め付け治具F		TSPA,WSPA
	TMP-Q		TMPN,TMPH,WMPH
	CXL30-Q		HXL,JXL

別置トランス


別置トランス



①トランス
一次側



②トランスベース
二次側



①トランスと②トランスベースは別々にご注文してください。

①トランス一次側

形式	定格一次電圧	定格二次電圧
AR9T559-H	100/110V	24V
AR9T559-M	200/220V	
AR9T559-T	400/440V	

②トランスベース二次側

形式
AR9T003

※AC電源にてご使用ください。