

## 製品リニューアルに伴う 販売終了のお知らせ

| 製品名               | 形式名                         |
|-------------------|-----------------------------|
| ディスクレパンシー<br>スイッチ | BHL形:H仕様<br>:L1仕様<br>:LXF仕様 |

制御機器の品質保証をすすめる

 不二電機工業株式会社

### 1. 対象形式

BHL形表示灯方式

H仕様 : 白熱球(抵抗内蔵式)

L1仕様 : LED球(抵抗内蔵式)

LXF仕様:フリッカー式LED球(抵抗内蔵式)

### 2. 販売終了の理由

製品のリニューアルに伴い、  
従来製品の販売を終了とさせていただきたく存じます。

### 3. 代替品について

H仕様及びL1仕様の代替品につきましては、  
リニューアル品「L3仕様:LED球(電圧仕様変更可能式)」の販売を  
開始致します。

(※ご注文受付は2022年1月より開始、2022年2月より出荷開始。)

L3仕様は従来品と外形及びパネルカット寸法に変更はございません。  
但し、LED表示方式において、電圧仕様変更可能式となるため従来品との  
互換性はございません。(比較詳細につきましては、別紙をご参照願います。)






※LXF仕様につきましては、販売需要の減少に伴い代替品はございません。

### 4. 終了時期

2022年1月末日

※在庫部品の消化状況により、変更が前後する場合がございます。

別紙① BHL形

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 参考外形図 | <p>従来品「H仕様：白熱球、L1仕様：LED球」</p> <p>(例) : BHL-2□<br/>H仕様 (白熱球)</p>  <p>L1仕様 (LED球)</p>  | <p>リニューアル品「L3仕様：LED球 (電圧仕様変更可能式)」</p> <p>(例) : BHL-2□<br/>L3仕様 (LED球)</p>  <p>リニューアル箇所<br/>(電圧仕様変更可能式)</p> <p>※内部構造は従来品と互換性はありません。</p> <p>※外形寸法、取付孔及びフランジ形状は従来品と同じです。</p> |
|       | 点灯サンプル   | <p>H仕様 (白熱球)</p>  <p>L1仕様 (LED球)</p>    |

別紙② BHLS形

従来品「L1仕様：LED球」

リニューアル品「L3仕様：LED球（電圧仕様変更可能式）」



参考外形図

(例) : BHLS-3□

(例) : BHLS-3□

L1仕様（LED球）

L3仕様（LED球）




(※BHLS形は、L1仕様のみとなり、H仕様の販売はございません。)

※内部構造は従来品と互換性はございません。

※外形寸法、取付孔及びフランジ形状は従来品と同じです。

L1仕様（LED球）

L3仕様（LED球）



目視において、  
ほぼ同等の色味となります。

点灯サンプル