

●製品在庫情報

2017年7月現在

【製品カテゴリ】端子台

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品
ねじアップ式端子台	TX形、TX-□S形	TX-2	定格通電電流(15A)	○
		TX-2F	定格通電電流(15A)	○
		TX-5.5	定格通電電流(30A)	○
		TX-5.5F	定格通電電流(30A)	○
		TX-5.5R	定格通電電流(30A)	○
		TX-5.5S	定格通電電流(30A)	
		TX-5.5SF	定格通電電流(30A)	
		TX-5.5SR	定格通電電流(30A)	
		TX-5.5U	定格通電電流(30A)、高耐熱仕様	
		TX-14	定格通電電流(60A)	○
		TX-14F	定格通電電流(60A)	○
		TX-14S	定格通電電流(60A)	
		TX-14SF	定格通電電流(60A)	
		TX-14SR	定格通電電流(60A)	
		TX-22	定格通電電流(80A)	○
		TX-22F	定格通電電流(80A)	○
		TX-38F	定格通電電流(132A)	○
		TX-60F	定格通電電流(175A)	○
		TX-60SF	定格通電電流(175A)	○
		TX-100F	定格通電電流(240A)	○
		TX-150F	定格通電電流(310A)	○
		TX-200F	定格通電電流(370A)	○
		TX-325F	定格通電電流(600A)	
		TXE-2		○
		TXE-5.5		○
		TXE-5.5R		
		TXE-5.5S		
		TXE-5.5SR		
		TXE-5.5U		
		TXE-14		○
		TXE-14S		
		TXE-14SR		
		TXE-22		○
		TXE-38		○
		TXE-60S		○
		TX-2、5.5マークシート		
		TX-14、22マークシート		
		TXB(XD) 1M	DINレール(1m)	○
		TXB(XD) 2M	DINレール(2m)	○
		TXB(XF)	専用レール(2m)	○
		TKB(KD) 1M	専用強化型レール(1m)	○
		TKB(KD) 2M	専用強化型レール(2m)	○
		TXL		○
		SB8RCB-2	2極用ショートバー	
		SB8RCB-12	12極用ショートバー	
		SB11CB-2	2極用ショートバー	○
		SB11CB-12	12極用ショートバー	○
		TX NP取付台S		
		TX NPLenz		
	TXS形	TXS-2X3	定格通電電流(15A)、シャフト式	
		TXS-2X4	定格通電電流(15A)、シャフト式	
		TXS-60SFX3	定格通電電流(175A)、シャフト式	
		TXS-100FX3	定格通電電流(240A)、シャフト式	
		TXS-150FX3	定格通電電流(310A)、シャフト式	
		TXS-200FX3	定格通電電流(370A)、シャフト式	
		TXS-200FX6	定格通電電流(370A)、シャフト式	
		TXS-325FX3	定格通電電流(600A)、シャフト式	
	TXW形	TXW-2	定格通電電流(15A)	○
		TXW-2N	定格通電電流(25A)	○
		TXW-5.5	定格通電電流(30A)	○
		TXWE-2A		○
		TXWE-2B		○
		TXWE-2NA		○
		TXWE-2NB		○
		TXWE-5.5A		○
		TXWE-5.5B		○
	TJ形	TJ-2S	定格通電電流(15A)	○
		TJ-2	定格通電電流(15A)	○
		TJ-3.5	定格通電電流(20A)	○
		TJ-5.5	定格通電電流(30A)	○
		TJ-14SH	定格通電電流(30A)	
		TJ-14	定格通電電流(60A)	○
		TJ-14X4 XD-6	定格通電電流(60A)	
		TJ-22	定格通電電流(80A)	○

●製品在庫情報

2017年7月現在

【製品カテゴリ】端子台

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品	
ねじアップ式端子台	TJ形	TJE-2A		○	
		TJE-2B		○	
		TJE-5.5A		○	
		TJE-5.5B		○	
		TJE-14A		○	
		TJE-14B		○	
		TJE-14SHA			
		TJE-14SHB			
		TJE-22A		○	
		TJE-22B		○	
		TJ-2マークシート			
		TJ-5.5マークシート			
		TJ-14マークシート			
		TJL		○	
	TFX形	TFX-2X2	定格通電電流(15A)	○	
		TFX-2X3	定格通電電流(15A)		
		TFX-2X4	定格通電電流(15A)	○	
		TFX-2X12	定格通電電流(15A)	○	
		TFX-5.5	定格通電電流(30A)		
		TFX-5.5X3	定格通電電流(30A)	○	
		TFX-5.5X4	定格通電電流(30A)	○	
		TFX-5.5X6	定格通電電流(30A)	○	
		TFX-5.5X12	定格通電電流(30A)	○	
		TFX-22	定格通電電流(80A)		
		TFXE-2A			
		TFXC-2 2P	板厚(0.5mm)		
		TFXC-2 3P	板厚(0.5mm)		
		TFXC-2 4P	板厚(0.5mm)		
		TFXC-2 12P	板厚(1.0mm)		
		TFXC-2 15P	板厚(1.0mm)		
		TFXC-2 30P	板厚(1.0mm)		
		TFXC-5.5 2P	板厚(0.5mm)		
		TFXC-5.5 3P	板厚(0.5mm)		
		TFXC-5.5 6P	板厚(0.5mm)		
		TFXC-5.5 8P	板厚(1.0mm)		
		TFXC-5.5 10P	板厚(1.0mm)		
		TFXC-5.5 12P	板厚(1.0mm)		
		TFXC-14 2P	板厚(0.5mm)		
		TFXC-14 3P	板厚(0.5mm)		
		TFXC-14 4P	板厚(0.5mm)		
		TFXC-14 6P	板厚(0.5mm)		
		TSX形	TSX-5.5	定格通電電流(30A)	
			TSX-5.5X2	定格通電電流(30A)、シャフト式	○
			TSX-5.5X4	定格通電電流(30A)、シャフト式	○
	TSX-5.5X6		定格通電電流(30A)、シャフト式	○	
	TSX-5.5X12		定格通電電流(30A)、シャフト式	○	
	TSX-5.5X18		定格通電電流(30A)、シャフト式	○	
	TSX-5.5X20		定格通電電流(30A)、シャフト式	○	
	TSX-5.5X24		定格通電電流(30A)、シャフト式	○	
	TU-TW形	TU-TWE			
セルフアップ式端子台	TU形	TU-10	定格通電電流(10A)	○	
		TU-15	定格通電電流(15A)	○	
		TU-15X3 UD- 4	定格通電電流(15A)	○	
		TU-15X12 UD-7	定格通電電流(15A)		
		TU-15X18 UD-10	定格通電電流(15A)	○	
		TU-15X40 UD-18	定格通電電流(15A)	○	
		TU-15X50 UD-22	定格通電電流(15A)	○	
		TU-15X60 UD-26	定格通電電流(15A)	○	
		TU-15C	定格通電電流(15A)		
		TU-15CX10 UF-115	定格通電電流(15A)		
		TU-15CX15 UF-155	定格通電電流(15A)		
		TU-15CX20 UF-195	定格通電電流(15A)		
		TU-15CX25 UF-235	定格通電電流(15A)		
		TU-15CX30 UF-275	定格通電電流(15A)		
		TU-15CX35 UF-315	定格通電電流(15A)		
		TU-15CX40 UF-355	定格通電電流(15A)		
		TU-15CX50 UF-435	定格通電電流(15A)		
		TU-15CX60 UF-515	定格通電電流(15A)		
		↓ 次頁へ続く			

●製品在庫情報

2017年7月現在

【製品カテゴリ】端子台

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品
セルフアップ式端子台	TU形	TU-20	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X3 UD- 4	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X3 UF-70	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X4 UD-5	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X6 UD-6	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X8 UD- 8	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X10 UD-8	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X12 UD-9	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X16 UD-12	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X20 UD-14	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X24 UD-16	定格通電電流(25A)	○
		TU-20X40 UD-26	定格通電電流(25A)	○
		TU-20BU	定格通電電流(25A)	
		TU-30B	定格通電電流(30A)	○
		TU-30BR	定格通電電流(30A)	
		TU-50	定格通電電流(50A)	○
		TU-50X2 UD-4	定格通電電流(50A)	
		TU-50X2 UF-65	定格通電電流(50A)	
		TU-50X3 UD-5	定格通電電流(50A)	
		TU-50X3 UF-80	定格通電電流(50A)	
		TU-50X4 UD-5	定格通電電流(50A)	
		TU-50X6 UD-6	定格通電電流(50A)	
		TU-50X12 UD-11	定格通電電流(50A)	
		TU-60	定格通電電流(60A)	○
		TU-60X2 UD-4	定格通電電流(60A)	○
		TU-60X2 UF-70	定格通電電流(60A)	○
		TU-60X3 UD-5	定格通電電流(60A)	○
		TU-60X3 UF-85	定格通電電流(60A)	○
		TU-60X4 UD-6	定格通電電流(60A)	○
		TU-80	定格通電電流(80A)	○
		TU-80X2 UF-75	定格通電電流(80A)	
		TU-80X3 UD-5	定格通電電流(80A)	○
		TU-80X3 UF-95	定格通電電流(80A)	○
		TU-80X4 UD- 6	定格通電電流(80A)	○
		TU-125	定格通電電流(125A)	○
		TU-125X3 UD-6	定格通電電流(125A)	○
		TU-125X3 UF-110	定格通電電流(125A)	○
		TU-150	定格通電電流(150A)	○
		TU-150X3 UD- 7	定格通電電流(150A)	○
		TU-150X3 UF-125	定格通電電流(150A)	○
		TU-150X6 UD-11	定格通電電流(150A)	○
		TU-250	定格通電電流(250A)	○
		TU-250X3 UD-9	定格通電電流(250A)	○
		TU-250X3 UF-180	定格通電電流(250A)	○
		TU-400B	定格通電電流(400A)	○
		TU-400BX3 UD-11	定格通電電流(400A)	○
		TU-600B	定格通電電流(600A)	○
		TUS-15	定格通電電流(15A)、はんだ端子	○
		TUP-15	定格通電電流(15A)、ラッピング端子	○
		TU-FS	定格通電電流(15A)、ファストン端子	
		TUE-2		○
		TUE-2B		○
		TUE-2BR		
		TUE-5		○
		TUE-6		○
		TUE-8		○
		TUE-15		○
		TUM-1		○
		TUM-2		○
		TUM-3		
		TUM-4		
		TUMマークケース8		○
		TUMマークケース10		○
		TU-15マークシート		
		TU-20マークシート		
		TU-80、125マークシート		
		TU-150、250マークシート		
		TU-400Bマークシート		
		TUB(UD) 1M	DINレール(1m)	○
		TUB(UD) 2M	DINレール(2m)	○
		TUL		○
		TUL-W		○

↓ 次頁へ続く

●製品在庫情報

2017年7月現在

【製品カテゴリ】端子台

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品	
セルフアップ式端子台	TU形	TUC-2		○	
		TUC-3		○	
		TUC-6		○	
		TUC-8		○	
		TUC-15		○	
		TUC-25		○	
		TUC-40		○	
		TUC-60		○	
		TU-400Bピン		○	
		TU-600Bピン		○	
	TU-□W形	TU-15W	定格通電電流(15A)	○	
		TU-20W	定格通電電流(20A)	○	
		TU-25W	定格通電電流(25A)	○	
		TU-25NW	定格通電電流(25A)		
		TU-25SW	定格通電電流(25A)	○	
		TU-25CW	定格通電電流(50A)		
		TUE-15WA		○	
		TUE-15WB		○	
		TUE-20W		○	
		TUE-25WA		○	
		TUE-25WB		○	
	TX-□DF形	TX-60DF	定格通電電流(175A)		
		TX-150DF	定格通電電流(310A)		
	TXS-□DF形	TXS-60DFX3	シャフト式		
		TXS-150DFX3	シャフト式		
	スタッド端子台	TX-□G形	TX-60SG	定格通電電流(175A)	○
			TX-100G	定格通電電流(240A)	○
			TX-150G	定格通電電流(310A)	○
			TX-200G	定格通電電流(370A)	○
TX-325G			定格通電電流(600A)	○	
TXC-100					
TXC-150					
TXC-200					
TXC-325					
TXC-325CV-L				○	
TXS-□G形		TXS-60SGX3	シャフト式		
		TXS-100GX3	シャフト式		
		TXS-150GX3	シャフト式		
		TXS-200GX3	シャフト式		
		TXS-325GX3	シャフト式		
配線脱落防止機能付き端子台	TQ形	TQ-5.5	定格通電電流(30A)	○	
		TQ-5.5R	定格通電電流(30A)		
		TQ-8	定格通電電流(40A)	○	
		TQ-8R	定格通電電流(40A)		
		TQ-14	定格通電電流(60A)	○	
		TQ-14R	定格通電電流(60A)		
		TQE-5.5A		○	
		TQE-5.5B		○	
		TQE-8A		○	
		TQE-8B		○	
		TQE-14A		○	
		TQE-14B		○	
	TQW形	TQW-5.5	定格通電電流(30A)		
		TQWE-5.5A			
		TQWE-5.5B			
		TQW-5.5-CV			
コンデンサ内蔵端子台	TCS形、TCD形	TCS-14C	定格通電電流(60A)、コンデンサ内蔵	○	
		TCS-14	定格通電電流(60A)、コンデンサなし	○	
		TCD-14C	定格通電電流(60A)、コンデンサ内蔵	○	
		TCD-14	定格通電電流(60A)、コンデンサなし	○	
		TCSE-14-A		○	
		TCSE-14-B		○	
		TCDE-14-A		○	
		TCDE-14-B		○	
		TYL		○	
		TCS-14-CV		○	
↓ 次頁へ続く					

●製品在庫情報

2017年7月現在

【製品カテゴリ】端子台

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品		
コンデンサ内蔵端子台	TCS形、TCD形	SB14CB-2		○		
		SB14CB-3		○		
		SB14CB-4		○		
		SB14CB-5				
		SB14CB-12		○		
		SB14CG-2		○		
		SB14CG-3		○		
		SB14CG-4		○		
		SB14CG-5				
		SB14CG-12		○		
		TQS形、TQD形	TQS-5.5C	定格通電電流(30A)、コンデンサ内蔵	○	
	TQS-5.5		定格通電電流(30A)、コンデンサなし	○		
	TQS-8C		定格通電電流(40A)、コンデンサ内蔵	○		
	TQS-8		定格通電電流(40A)、コンデンサなし	○		
	TQS-14C		定格通電電流(60A)、コンデンサ内蔵	○		
	TQS-14		定格通電電流(60A)、コンデンサなし	○		
	TQD-8C		定格通電電流(40A)、コンデンサ内蔵	○		
	TQD-8		定格通電電流(40A)、コンデンサなし	○		
	TQD-14C		定格通電電流(60A)、コンデンサ内蔵	○		
	TQD-14		定格通電電流(60A)、コンデンサなし	○		
	TQSE-5.5A			○		
	TQSE-5.5B			○		
	TQSE-8A			○		
	TQSE-8B			○		
	TQSE-14A			○		
	TQSE-14B			○		
	TQDE-8A			○		
	TQDE-8B			○		
	TQDE-14A			○		
	TQDE-14B			○		
	TQS-5.5-CV					
	サージアブソーバ端子台		TV形	TVS-3.5	定格通電電流(20A)	
		TVS-3.5C		定格通電電流(20A)		
TVF-3.5		定格通電電流(20A)				
TVA-3.5		定格通電電流(20A)				
TVA-8		定格通電電流(30A)				
TVE-3.5A						
TVE-3.5B						
TVE-3.5C						
TVAE-A						
TVAE-B						
TVアースプラグ						
TEV形		TEV-2		定格通電電流(20A)		
		TEV-5.5	定格通電電流(30A)			
		TEVE-A				
		TEVE-B				
		クランプ式端子台	TG形	TG-3.5	定格通電電流(10A)	
				TGE-3.5		
			ブロック形端子台	TM形、T□形	TM-20A-3P	定格通電電流(25A)
TM-20A-6P		定格通電電流(25A)			○	
TM-20A-12P	定格通電電流(25A)	○				
TM-20A-16P	定格通電電流(25A)	○				
TM-40A-3P	定格通電電流(40A)	○				
TM-40A-6P	定格通電電流(40A)	○				
TM-40A-12P	定格通電電流(40A)	○				
T-15-12P	定格通電電流(15A)	○				
T-15-20P	定格通電電流(15A)	○				
TL-12	定格通電電流(10A)					
TY-18	定格通電電流(3A)	○				
TM20Aマークバンド3P						
TM20Aマークバンド6P						
TM20Aマークバンド12P						
TM20Aマークバンド16P						
TM40Aマークバンド12P						
TM20Aカバー3P						
TM20Aカバー6P						
TM20Aカバー12P						
TM20Aカバー16P						
TM40Aカバー3P						
TM40Aカバー6P						
TM40Aカバー12P						
↓ 次頁へ続く						

●製品在庫情報

2017年7月現在

【製品カテゴリ】端子台

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品
ブロック形端子台	TM形、T□形	T-15カバー12P		
		T-15カバー20P		
		TY-18カバー		
短絡回路付端子台	TU-ST形	TU-ST	定格通電電流(40A)	
		TUE-ST		
		TU-ST Sボルト		
断路端子台	TU-DS形	TU-DS	定格通電電流(15A)	○
		TU-DSR	定格通電電流(15A)	○
		TU-DSG	定格通電電流(15A)	
		TU-DSB	定格通電電流(15A)	○
		TUC-DS	15極用カバー	○
		TU-DSピン2P		
		TU-DS-LC		○
		TU-DSB Sプラグ		○
				○
	TX-DS形	TX-DS	定格通電電流(15A)	○
		TXC-DS		○
	AFD形	AFD-5.5	定格通電電流(30A)	○
		AFDE-5.5A		○
		AFDE-5.5B		○
		AFL		○
		AFDC-5.5		○
		AFD LINK PIN8		○
		AFD LINK PIN10		○
				○
	TDH形	TDH-5.5	定格通電電流(25A)	○
		TDH-5.5R	定格通電電流(25A)	
		TDH-5.5T	定格通電電流(25A)	○
		TDH-14T	定格通電電流(40A)	○
		TDHE-5.5		○
		TDHE-14		○
		TDH-5.5マーク		○
		TDH-5.5Tマーク		○
		TDH-14マーク		
		TDH-14Tマーク		○
		TDHC-5.5	板厚(0.5mm)	○
		TDHC-14	板厚(0.5mm)	○
		NS形	NS-15	定格通電電流(15A)
	NS-15X2		シャフト式	○
	NS-15X4		シャフト式	
	NS-15X6		シャフト式	○
	NS-15X8		シャフト式	
	NS-15X10		シャフト式	○
	NS-15X12		シャフト式	○
	NS-F		定格通電電流(10A)	
	NS-TT		定格通電電流(15A)	
NSE-15			○	
NSE-F				
NSE-TT				
NS LINK PIN				
NS-15マーク			○	
NS-15アシ			○	
AQD形	AQD-3.5		定格通電電流(20A)	○
	AQDE-3.5A		○	
	AQDE-3.5B		○	
	AQD-3.5-CV		○	
遮断端子台	SDH形	SDH-14-B		○
		SDH-14-CV		
高耐圧端子台	TXH形	TXH-5.5	定格通電電流(30A)	○
		TXH-14	定格通電電流(60A)	○
		TXHE-5.5		○
		TXHE-14		○
		TXH-38Fセパレータ		
		TXH-5.5-CV		○
		TXH-14-CV		○
		TXHC-38F		
		TXHC-60F		
高耐圧ヒューズホルダ	PFH形	PFH-14		○
ヒューズホルダ	F形	F-10	定格通電電流(10A)	○
		F-10キャリア		○
	PF形	PF-34	定格通電電流(30A)	○
		PF-34S	定格通電電流(30A)	○
		PF-35	定格通電電流(30A)	○
		PF-35S	定格通電電流(30A)	○
↓ 次頁へ続く		PF-30キャリア		○

●製品在庫情報

2017年7月現在

【製品カテゴリ】端子台

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品
ヒューズホルダ	DF形	DF-34	定格通電電流(30A)	○
		DF-35	定格通電電流(30A)	○
		DF-30キャリー		○
	NF形	NF-61	定格通電電流(60A)	○
		NF-62	定格通電電流(60A)	○
		NF-62S	定格通電電流(60A)	○
		NF-62キャリー		
	F形、PF形、DF形、NF形	F-Bシメカナグ		
		F-Bカナグ		○
		F-B DINカナグ		○
シリコンスタック	TVTA形、TVTB形	TVTA-3	定格通電電流(4A)	○
		TVTB-3	定格通電電流(2A)	○
		TVM-3	定格通電電流(3A)	
シーケンスチェッカ	CHX形	CHX-5.5SBX8 C-B		
		CHX-5.5SBX10 C-B		
		CHX-5.5SBX12 C-B		