

●製品在庫情報

【製品カテゴリ】表示灯・表示器

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品
丸形LED表示灯	TSPA形	TSPA-DC024-RB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC024-GB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC024-RB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC024-OB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC024-WB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC024-GB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC110-RB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC110-OB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC110-WB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC110-GB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC110-YB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC110-RB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC110-OB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC110-WB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC110-GB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC110-YB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC125-RB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC125-WB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC125-GB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-DC125-RB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC125-OB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC125-WB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-DC125-GB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-AC063-TB(E)-GPT	φ 16(丸平形)、気密仕様	○
		TSPA-AC063-TB(S)-GPT	φ 16(丸形)、気密仕様	○
		TSPA-AC110-RB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-AC110-OB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-AC110-WB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-AC110-GB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-AC110-RB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-AC110-OB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-AC110-WB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-AC110-GB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-AC110-TB(E)-GPT	φ 16(丸平形)、気密仕様	○
		TSPA-AC110-TB(S)-GPT	φ 16(丸形)、気密仕様	○
		TSPA-AC220-RB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-AC220-WB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-AC220-GB(S)	φ 16(丸形)	○
		TSPA-AC220-RB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-AC220-OB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-AC220-WB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TSPA-AC220-GB(E)	φ 16(丸平形)	○
		TS-LEDA-R	LEDユニット	○
		TS-LEDA-O	LEDユニット	○
		TS-LEDA-G	LEDユニット	○
		TS-LEDA-Y	LEDユニット	○
		TS レンズ' E R	丸平形レンズ	○
	TS レンズ' E O	丸平形レンズ	○	
	TS レンズ' E W	丸平形レンズ	○	
	TS レンズ' E G	丸平形レンズ	○	
	TSPA形	TS レンズ' E Y	丸平形レンズ	
		TS レンズ' E C	丸平形レンズ	
		TS CV	端子保護カバー	○
	HXL形	HXL-048-RB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-048-WB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-048-GB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-110-RB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-110-OB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-110-WB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-110-GB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-220-RB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-220-OB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-220-WB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-220-GB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-220-YB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-220-BB(S)	φ 22(丸形)	○
		HXL-LED024-R	LEDユニット	○
		HXL-LED024-G	LEDユニット	○
		HXL-LED110-R	LEDユニット	○
		HXL-LED110-O	LEDユニット	○
		HXL-LED110-W	LEDユニット	○
		HXL-LED110-G	LEDユニット	○
		HXL-LED220-R	LEDユニット	○
	HXL-LED220-W	LEDユニット	○	
	HXL-LED220-G	LEDユニット	○	

↓ 次頁へ続く

【製品カテゴリ】表示灯・表示器

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品		
丸形LED表示灯	HXL形	HXL-LENS-R(S)	丸平形レンズ	○		
		HXL-LENS-O(S)	丸平形レンズ	○		
		HXL-LENS-W(S)	丸平形レンズ	○		
		HXL-LENS-G(S)	丸平形レンズ	○		
	JXL形	JXL-110-RB(S)	φ 25(丸形)	○		
		JXL-110-OB(S)	φ 25(丸形)	○		
		JXL-110-WB(S)	φ 25(丸形)	○		
		JXL-110-GB(S)	φ 25(丸形)	○		
		JXL-LENS-R(S)	丸平形レンズ			
丸形LED表示灯	PXL形	PXL-110-RB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-110-OB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-110-WB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-110-GB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-125-RB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-125-OB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-125-WB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-125-GB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-220-RB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-220-OB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-220-WB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-220-GB(S)	φ 30(丸形)	○		
		PXL-LED024-R	LEDユニット	○		
		PXL-LED024-O	LEDユニット			
		PXL-LED024-W	LEDユニット	○		
		PXL-LED024-G	LEDユニット	○		
		PXL-LED110-R	LEDユニット	○		
		PXL-LED110-O	LEDユニット	○		
		PXL-LED110-W	LEDユニット	○		
		PXL-LED110-G	LEDユニット	○		
		PXL-LED220-R	LEDユニット	○		
		PXL-LED220-O	LEDユニット			
		PXL-LED220-W	LEDユニット	○		
		PXL-LED220-G	LEDユニット	○		
		PXL-LENS-R(S)	丸平形レンズ	○		
		PXL-LENS-O(S)	丸平形レンズ	○		
		PXL-LENS-W(S)	丸平形レンズ	○		
		PXL-LENS-G(S)	丸平形レンズ	○		
		丸形防水LED表示灯	WSPA形	WSPA-DC012-GB(S)	丸平形レンズ	
				WSPA-DC024-GB(S)	丸平形レンズ	
WSPA-DC024-RB(S)	丸平形レンズ					
WS レンズ'S R	丸形防水レンズ			○		
WS レンズ'S O	丸形防水レンズ					
WS レンズ'S W	丸形防水レンズ			○		
WS レンズ'S G	丸形防水レンズ			○		
WS レンズ'S Y	丸形防水レンズ					
PXL-WPR形	PXL-110-RB(S)-WPR		φ 30(丸形)			
	PXL-110-WB(S)-WPR		φ 30(丸形)			
	PXL-110-GB(S)-WPR	φ 30(丸形)				
角形LED表示灯	QXL形	QXL-012-WB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-024-RB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-024-OB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-024-WB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-024-GB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-110-RB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-110-OB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-110-WB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-110-GB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-220-WB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-220-GB(F)	27×35(平形)	○		
		QXL-LENSSET-R(F)	角形記名式レンズ	○		
		QXL-LENSSET-O(F)	角形記名式レンズ			
		QXL-LENSSET-W(F)	角形記名式レンズ	○		
		QXL-LENSSET-G(F)	角形記名式レンズ	○		
角形LED表示灯	KXL形	KXL-110-RB(K)	27×35(山形)	○		
		KXL-110-GB(K)	27×35(山形)	○		
	CXL30形	CXL30-024-RB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-024-OB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-024-WB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-024-GB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-110-RB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-110-OB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-110-WB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-110-GB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-220-RB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-220-OB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-220-WB(F)	□30(角形)	○		
		CXL30-220-GB(F)	□30(角形)	○		
		↓次頁へ続く				

【製品カテゴリ】表示灯・表示器

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品
角形LED表示灯	CXL30形	CXL30-LED024-W	LEDユニット	○
		CXL30-LED110-R	LEDユニット	○
		CXL30-LED110-O	LEDユニット	○
		CXL30-LED110-W	LEDユニット	○
		CXL30-LED220-R	LEDユニット	○
		CXL30-LED220-O	LEDユニット	○
		CXL30-LED220-W	LEDユニット	○
		CXL30-LED220-G	LEDユニット	○
		CXL30-LENSSET-R(F)	角形記名式レンズ	○
		CXL30-LENSSET-O(F)	角形記名式レンズ	○
		CXL30-LENSSET-W(F)	角形記名式レンズ	○
		CXL30-LENSSET-G(F)	角形記名式レンズ	○
		CXL30-000	本体枠部	○
		CXL30-Q	締付治具	○
	CXL40形	CXL40-024-RB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-024-OB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-024-WB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-024-GB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-048-RB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-048-OB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-048-WB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-048-GB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-110-RB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-110-OB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-110-WB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-110-GB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-220-RB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-220-OB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-220-WB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-220-GB(F)	□40(角形)	○
		CXL40-LED024-R	LEDユニット	○
		CXL40-LED024-O	LEDユニット	○
		CXL40-LED024-W	LEDユニット	○
		CXL40-LED024-G	LEDユニット	○
		CXL40-LED048-R	LEDユニット	○
		CXL40-LED048-O	LEDユニット	○
		CXL40-LED048-W	LEDユニット	○
		CXL40-LED110-R	LEDユニット	○
		CXL40-LED110-O	LEDユニット	○
		CXL40-LED110-W	LEDユニット	○
		CXL40-LED110-G	LEDユニット	○
		CXL40-LED220-R	LEDユニット	○
		CXL40-LED220-O	LEDユニット	○
		CXL40-LED220-W	LEDユニット	○
		CXL40-LED220-G	LEDユニット	○
		CXL40-LENSSET-R(F)	角形記名式レンズ	○
		CXL40-LENSSET-O(F)	角形記名式レンズ	○
		CXL40-LENSSET-W(F)	角形記名式レンズ	○
		CXL40-LENSSET-G(F)	角形記名式レンズ	○
		CXL40-000	本体枠部	○
		CXL40-Q	締め付け治具B	○
	CXL30形、CXL40形	CXL-CV	端子保護カバー	○
XL2000形		XL20-LED024-R	LEDユニット	○
		XL20-LED110-R	LEDユニット	○
	XL20-LED110-O	LEDユニット	○	
	XL20-LED110-W	LEDユニット	○	
	XL20-LED110-G	LEDユニット	○	
	XL20-LENS-R	レンズ	○	
	XL20-LENS-O	レンズ	○	
	XL20-LENS-W	レンズ	○	
	XL20-LENS-G	レンズ	○	
	XL20-FM	フィルム	○	
XL3000形	XL3000-01X01-110-R	□30(角形)	○	
	XL3000-01X02-110-R	□30(角形)	○	
	XL3000-01X02-000	本体枠部		
	XL30-LED024-R	LEDユニット	○	
	XL30-LED024-O	LEDユニット	○	
	XL30-LED024-W	LEDユニット	○	
	XL30-LED024-G	LEDユニット	○	
	XL30-LED110-R	LEDユニット	○	
	XL30-LED110-O	LEDユニット	○	
	XL30-LED110-W	LEDユニット	○	
	XL30-LED110-G	LEDユニット	○	
	XL30-LED110-Y	LEDユニット	○	
	XL30-LED220-R	LEDユニット	○	
	XL30-LED220-O	LEDユニット	○	
	XL30-LED220-W	LEDユニット	○	
	↓次頁へ続く			

【製品カテゴリ】表示灯・表示器

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品	
集合表示灯	XL3000形	XL30-LED220-G	LEDユニット	○	
		XL30-LENS-R	レンズ	○	
		XL30-LENS-O	レンズ	○	
		XL30-LENS-W	レンズ	○	
		XL30-LENS-G	レンズ	○	
		XL-30 カラーフィルター W	カラーフィルター	○	
		XL30-FM	フィルム	○	
	XL3040形	XL3040-LED110-R	LEDユニット	○	
		XL3040-LED110-O	LEDユニット	○	
		XL3040-LED110-W	LEDユニット	○	
		XL3040-LED110-Y	LEDユニット	○	
	XL3600形	XL-36 カラーフィルター W	カラーフィルター	○	
		XL36-FM	フィルム	○	
	XL4000形	XL40-LED024-R	LEDユニット	○	
		XL40-LED024-O	LEDユニット	○	
		XL40-LED024-W	LEDユニット	○	
		XL40-LED110-R	LEDユニット	○	
		XL40-LED110-O	LEDユニット	○	
		XL40-LED110-W	LEDユニット	○	
		XL40-LED110-G	LEDユニット	○	
		XL40-LED220-W	LEDユニット	○	
		XL40-LENS-R	レンズ	○	
		XL40-LENS-O	レンズ	○	
		XL40-LENS-W	レンズ	○	
		XL40 カラーフィルター W	カラーフィルター	○	
		XL40-FM	フィルム	○	
		XL4800形	XL48-FM	フィルム	○
	XL形	XL-SB1C	XL3000/10/40、XL3600適合	○	
		XL-SB2C	XL4000/01/10/40、XL4800適合	○	
		XL-NQ	引抜取外工具	○	
	マクリット表示器	SS形、SQ形	SS-11 B	標準仕様 枠色:黒	○
			SS-11 4/1.5	標準仕様 枠色:青緑色	○
			SQ-11 B	防水仕様 枠色:黒	○
MS形		MS-11 RG B	レンズ色:赤・緑 枠色:黒	○	
		MSB-S-AC11 BW B	レンズ色:黒・白 枠色:黒	○	
セマフォア表示器	SPR形	SPR-30S-DC11B	丸形 Φ33	○	
		SPR-30S-DC12B	丸形 Φ33	○	
		SPR-30S-DC22B	丸形 Φ33	○	
		SPR-40S-DC11B	丸形 Φ40	○	
		SPR-40S-DC11B	丸形 Φ40	○	
		SPR-40S-DC12B	丸形 Φ40	○	
	SPSR形	SPSR-20S-DC110-BB	丸形 Φ25	○	
		SPSR-30S-DC110-BB	丸形 Φ32	○	
		SPSR-30S-DC125-BB	丸形 Φ32	○	
		SPSR-30S-DC220-BB	丸形 Φ32	○	
		SPSL-30S-DC110-BB	角形 □35	○	
		SPSL-30S-DC125-BB	角形 □35	○	
				○	
				○	
落下式故障表示器	TK形	TKL000-DC030 B	電圧用	○	
		TKL020-DC110 B	電圧用	○	
		TKL100-DC110 B	電圧用	○	
		TKL110-DC110 B	電圧用	○	
		TKL111-DC110 B	電圧用	○	
		TKL111-AC110 B	電圧用	○	
		TKL120-DC110 B	電圧用	○	
		TKL120-DC125 B	電圧用	○	
		TKL120-AC110 B	電圧用	○	
		TKL121-DC110 B	電圧用	○	
		TKL121-DC220 B	電圧用	○	
		TKL200-DC110 B	電圧用	○	
		TKL200-AC110 B	電圧用	○	
		TKL210-DC110 B	電圧用	○	
		TKL210-AC110 B	電圧用	○	
		MK形	MK-A DC110	出力接点あり	○
			MK-B DC110	表示のみ	○
		ZK形	ZK-010A-DC110VXX-OBF	ファストタブ (#250)	○
	ZK-010A-AC110VXX-OBS		ネジ端子 (M3.5)	○	
	ZK-020A-DC110VXX-OBF		ファストタブ (#250)	○	
	ZK-030A-DC110VXX-OBS		ネジ端子 (M3.5)	○	
	ZK-030A-DC110VXX-OBF		ファストタブ (#250)	○	
	ZK-030A-DC220VXX-OBS		ネジ端子 (M3.5)	○	
	ZK-100A-DC110VXX-OBS		ネジ端子 (M3.5)	○	
	ZK-100A-DC110VXX-OBF		ファストタブ (#250)	○	
	ZK-100A-AC110VXX-OBS		ネジ端子 (M3.5)	○	
	ZK-100A-DC1.0AXX-OBS		ネジ端子 (M3.5)	○	
	ZK-110A-AC110VXX-OBS		ネジ端子 (M3.5)	○	
	ZK-120A-DC110VXX-OBS		ネジ端子 (M3.5)	○	
	ZK-200A-DC110VXX-OBS		ネジ端子 (M3.5)	○	
				○	
				○	
	↓ 次頁へ続く				

【製品カテゴリ】表示灯・表示器

※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類	形式	製品名	備考	Web販売品
落下式故障表示器	ZK形	ZK-200A-DC1.0AXX-OBS	ネジ端子(M3.5)	○
		ZK-200A-AC110VXX-OBS	ネジ端子(M3.5)	○
		ZK-220A-DC110VXX-OBS	ネジ端子(M3.5)	○
		ZK-220A-AC110VXX-OBS	ネジ端子(M3.5)	○
		ZK-SB36	ショートバー	
		ZK-DP	記名板	○